




Commercial





ABB

Modul **Commercial**, Modul **ABB** z.T. erforderlich










Alle Berechtigungsstufen

Commercial-Daten wie z.B. Flugnummern und Airlinecodes werden aus den **CRS** automatisch ins Umbrella.net importiert. Zusätzliche Informationen, wie z.B. Reasoncode und Fare Type, Reisender und Besteller können in Galileo bzw. Amadeus eingegeben werden. Diese Daten werden dann aus der Galileo oder Amadeus Reservation in Umbrella.net auf das Register Commercial übernommen.



Bei TUI ist die Commercial Register nur in Dossiers mit dem **Geschäftsbereich "Commercial"** ersichtlich.

ÜbersichtFinanzenReiseprogrammEinkaufSelektionskriteriumCommercialMitteilungen (4)History

Commercial data / Codes

1

OS - Flugticket inkl. Taxen / Austrian Airlines

ATA area		LCC	Dest.	Coun.
Intercontinental		<input type="checkbox"/>	BKK	TH
Ticket		Autostelldatum		
Austrian Airlines		25.05.2022	Ticket Nr.	Airline
			OS	(257)
Fare paid		1'462.85 / 0.00		Benchmark
		0.00		Offered
		0.00		Reason code
				Fare type
				Exchanged Nr.
				Detaillierte Taxen
				CHF371.20 YQ CHF19.60
				YR CHF158.85 XT

2

Commercial-Defaultwerte

Kostenstelle 1	CC 768
Kostenstelle 2	
Personal-Nr.	183029
Projekt-Nr.	B1939
Zulassungs-Nr.	
Anfrage-Nr.	
Budget-Nr.	
Gruppen-Nr.	
Interne Ref. 1	
Interne Ref. 2	
Interne Informationen	
Reisende(r)	
Besteller	

3

Diverses

Trip purpose code	3
Hotel compliance	HC

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung
1	Commercial data / Codes	Hier wird die Landeswährung der Beträge der Positionen angezeigt - z.B. CH = CHF, AT = EUR.


Positionen

Bei einem Positionstyp handelt es sich um den Leistungstyp der Dossierposition. Dieser kann über das [Produkt](#) gesteuert werden.

Je nach Positionstyp, welcher auf der Rechnung erfasst wurde, sind unterschiedliche Felder im Register Commercial ersichtlich. Für die Schnittstellen Tamara / Amex BTA sind die Positionstypen: Flug, Unterkunft, Automiete, Zug und Honorar korrekt auszufüllen. Alle anderen Positionstypen haben keine Commercial Daten, werden aber auf dem Register Commercial mit dem Hinweis "Keine Commercial Data / Codes für diesen Positionstyp" aufgeführt.

Position Flug

Für Kreditkarten-Exporte zwingende Felder sind grün unterlegt.


Feld	Beschreibung
Flug	Beschreibung der Dossierposition.
IATA area	Wird beim Import aufgrund einer internen Destinations-Tabelle gesetzt.
LCC	Wird aus dem CRS importiert oder kann als Check-Box mit einem Mausklick angewählt und gespeichert werden.
Dest.	Wird aus dem CRS importiert. Muss bei manuell erfassten Flugbilletten auf dem Register Commercial manuell eingetragen und gespeichert werden. Destination Code (three letter code (3LC)) / Beispiel: LAX
Coun.	Muss bei manuell erfassten Flugbilletten auf dem Register Commercial manuell eingetragen und gespeichert werden. Country Code (two letter code (2LC)) / Beispiel: US
Ticket	Hier wird der Airline Name ausgeschrieben.
Ausstelldatum	Muss bei manuell erfassten Flugbilletten auf dem Register Commercial manuell eingetragen und gespeichert werden.
Ticket Nr.	Wird aus dem CRS importiert oder manuell auf der Rechnung erfasst (13 Stellen). Bei LCC Carrier = Alphanummerisch / Beispiel 123ABC (max. 8 Stellen). Bei Conjunction Tickets darf nur die erste Ticketnummer gespeichert werden. Kreditkarten - Schnittstellen erwarten hier die Booking File Nr.
Airline	Wird aus dem CRS importiert. Two letter code (2LC) muss bei manuell erfassten Flugbilletten auf dem Register Commercial manuell eingetragen und gespeichert werden. Airline Code / Beispiel: LX. Eingabe wird über interne Airline Tabelle validiert und muss vorhanden sein und über einen gültigen three letter code (3LC) verfügen, ansonsten erscheint Fehlermeldung: Ungültiger Code, beim Speichern.
Fare paid	Verkaufspreis inkl. VG und Rabatt, wird aus dem CRS importiert oder manuell auf der Rechnung erfasst.
Leeres Feld bei Fare paid	Bei Flugtickets, die ausserhalb eines GDS gebucht werden, kann in diesem leeren Feld der Ticketpreis eingetragen werden (für Auswertungszwecke und Reports). 
Benchmark	Wird aus dem CRS importiert. Kann bei manuell erfassten Flugbilletten auf dem Register Commercial manuell eingetragen und gespeichert werden.
Offered	Wird aus dem CRS importiert. Kann bei manuell erfassten Flugbilletten auf dem Register Commercial manuell eingetragen und gespeichert werden.
Reason Code	Wird aus dem CRS importiert. Kann bei manuell erfassten Flugbilletten auf dem Register Commercial manuell eingetragen und gespeichert werden.
Fare type	Wird aus dem CRS importiert. Kann bei manuell erfassten Flugbilletten auf dem Register Commercial manuell eingetragen und gespeichert werden.

Dep.	Wird aus dem CRS importiert oder manuell auf der Rechnung erfasst
Orig.	Wird aus dem CRS importiert. Muss bei manuell erfassten Flugbilletten auf dem Register Commercial manuell eingetragen und gespeichert werden. Three letter code (3LC) / Beispiel: ZRH. Eingabe wird über interne Destinationen Tabelle validiert und muss vorhanden sein, ansonsten erscheint die Fehlermeldung: Ungültiger Code, beim Speichern.
Dest.	Wird aus dem CRS importiert. Muss bei manuell erfassten Flugbilletten auf dem Register Commercial manuell eingetragen und gespeichert werden. Three letter code (3LC) / Beispiel: LHR. Eingabe wird über interne Destinationen Tabelle validiert und muss vorhanden sein, ansonsten erscheint die Fehlermeldung: Ungültiger Code, beim Speichern.
Flug-Nr.	Wird aus dem CRS importiert oder manuell auf der Rechnung erfasst. Beispiel: LX 120
Airline	Wird aus dem CRS importiert. Numerischer three letter code (3LC) muss bei manuell erfassten Flugbilletten auf dem Register Commercial manuell eingetragen und gespeichert werden. Numerischer Airline Code / Beispiel: 724. Für Low-Cost-Carrier (LCC) muss der ICAO-Code eingegeben werden, z.B. EZY.
Klasse	Wird aus dem CRS importiert. Muss bei manuell erfassten Flugbilletten auf dem Register Commercial manuell eingetragen und gespeichert werden. Beispiel: Y
(Variable), z.B. (ADD)	Klammerwert ist der Wert, welcher auf der Rechnung in den Feldern 'Flug von' erfasst wurde. Er dient der Orientierung bei manuellen Änderungen auf dem Commercial Register. Manuelle Änderungen der Daten auf dem Commercial Register bewirken keine Änderung der ursprünglichen Daten auf der Rechnung, somit können z.B. Orig. (ZRH) und der Wert in der Klammer (FRA) voneinander abweichen.
Detaillierte Taxen	<p>Wird die Reservation aus dem CRS Galileo importiert, werden die detaillierten Taxen zur Information (read only) dargestellt:</p> <div> <p>Detaillierte Taxen</p> <p>CHF78.00 YQ</p> <p>CHF19.00 YR</p> <p>CHF74.35 XT</p> </div>


Position Honorar

Feld	Beschreibung
Teilnehmer	Wird im Doceditor erfasst.
Verbunden mit	Verlinkte Dossierposition.

Position Unterkunft

Feld	Beschreibung
()	Startdatum - Enddatum
Hotelname	Wird aus dem CRS importiert oder manuell auf der Rechnung erfasst.
Chain Code	Wird aus dem CRS importiert. Muss bei manuell erfassten Hotelpositionen auf dem Register Commercial manuell eingetragen und gespeichert werden.
Zimmertyp	Wird aus dem CRS importiert oder manuell auf der Rechnung erfasst.
Property Code	Wird aus dem CRS importiert. Muss bei manuell erfassten Hotelpositionen auf dem Register Commercial manuell eingetragen und gespeichert werden.
Dest.	Wird aus dem CRS importiert. Muss bei manuell erfassten Hotelpositionen auf dem Register Commercial manuell eingetragen und gespeichert werden. 3LC / Beispiel: LAX
Coun.	Wird aus dem CRS importiert. Muss bei manuell erfassten Hotelpositionen auf dem Register Commercial manuell eingetragen und gespeichert werden. 2LC / Beispiel: US
Betrag	<p>Wird aus dem CRS importiert oder manuell auf der Rechnung erfasst. Im Feld Totalpreis kann der Gesamtpreis eingetragen werden, für Auswertungszwecke und Reports.</p> 
Preis pro Nacht	Wird, wenn vorhanden mit Währung und Betrag aus dem CRS importiert. Kann manuell auf dem Register Commercial eingetragen und gespeichert werden.

Position Automiete

Feld	Beschreibung
()	Startdatum - Enddatum
Anbieter	Wird aus dem CRS importiert. Muss bei manuell erfassten Mietwagenpositionen auf dem Register Commercial manuell eingetragen und gespeichert werden.
Pick-up	Wird aus dem CRS importiert oder manuell auf der Rechnung erfasst.
Kategorie	Wird aus dem CRS importiert oder manuell auf der Rechnung erfasst.
Dest.	Wird aus dem CRS importiert. Muss bei manuell erfassten Mietwagenpositionen auf dem Register Commercial manuell eingetragen und gespeichert werden. 3LC / Beispiel: LAX
Coun.	Wird aus dem CRS importiert. Muss bei manuell erfassten Mietwagenpositionen auf dem Register Commercial manuell eingetragen und gespeichert werden. 2LC / Beispiel: US
Betrag	<p>Wird aus dem CRS importiert oder manuell auf der Rechnung erfasst. Im Feld Totalpreis kann der Gesamtpreis eingetragen werden, für Auswertungszwecke und Reports.</p> 
Preis pro Tag	Wird, wenn vorhanden, mit Währung und Betrag aus CRS importiert. Kann manuell auf dem Register Commercial eingetragen und gespeichert werden.

Position Zug

Feld	Beschreibung
()	Startdatum - Enddatum
Route	Wird aus dem CRS importiert oder manuell auf der Rechnung erfasst.
Fare Type	Wird aus dem CRS importiert oder manuell auf der Rechnung erfasst.
Dest.	Wird aus dem CRS importiert. Muss bei manuell erfassten Zugpositionen auf dem Register Commercial manuell eingetragen und gespeichert werden. 3LC / Beispiel: BSL
Coun.	Wird aus dem CRS importiert. Muss bei manuell erfassten Zugpositionen auf dem Register Commercial manuell eingetragen und gespeichert werden. 2LC / Beispiel: CH
Betrag	Wird aus dem CRS importiert oder manuell auf der Rechnung erfasst.

Position Refund

Feld	Beschreibung
Airline	Wird aus dem CRS importiert. Airline Code / Beispiel: LX. Eingabe wird über interne Airline Tabelle validiert und muss vorhanden sein und über einen gültigen three letter code (3LC) verfügen, ansonsten erscheint Fehlermeldung: Ungültiger Code, beim Speichern.
Route	Wird aus dem CRS importiert oder manuell auf dem Commercial Register erfasst.
IATA Area	Wird aus dem CRS importiert oder manuell auf dem Commercial Register erfasst.
Betrag	Wird aus dem CRS importiert. Muss bei manuellen Positionen auf der Rechnung eingetragen werden.
Benchmark	Wird aus dem CRS importiert. Kann bei manuell erfassten Refunds auf dem Register Commercial manuell eingetragen und gespeichert werden.
Offered	Wird aus dem CRS importiert. Kann bei manuell erfassten Refunds auf dem Register Commercial manuell eingetragen und gespeichert werden.
Reason Code	Wird aus dem CRS importiert. Kann bei manuell erfassten Refunds auf dem Register Commercial manuell eingetragen und gespeichert werden.
Fare Type	Wird aus dem CRS importiert. Kann bei manuell erfassten Refunds auf dem Register Commercial manuell eingetragen und gespeichert werden.
Rückerstattung	Belegnummer des Refunds, setzt sich aus Airline Code und Ticketnummer des Originaltickets zusammen. Daten werden von der Rechnung übernommen.
Teilnehmer	Person, auf welche die Rückerstattung ausgestellt wurde.
Verbunden mit	Verlinkte Flugleistung.
(Variable), z.B. (724)	Klammerwert sind Werte, welche bereits auf der Rechnung erfasst wurden. Sie dienen der Orientierung bei manuellen Änderungen auf dem Commercial Register. Manuelle Änderungen der Daten auf dem Commercial Register bewirken keine Änderung der ursprünglichen Daten auf der Rechnung.

2	Bereich Commercial-Defaultwerte	<p>Im Bereich Commercial-Daten können die DBI (Descriptive Billing Information) abgefüllt werden. Es stehen die nachfolgenden Felder zur Verfügung:</p> <ul style="list-style-type: none">• Kostenstelle 1• Kostenstelle 2• Personal-Nr.• Projekt-Nr.• Permit no.• Request no.• Budget-Nr.• Gruppen-Nr.• Interne Ref. 1• Interne Ref. 2• Interne Informationen <p>Sind auf dem Dossier - Inhaber die DBI Felder hinterlegt, werden sie automatisch übernommen.</p>						
3	Bereich Diverses	<p>Die folgenden Felder werden für das MIS-Reporting benötigt und werden im PNR eingegeben.</p> <table><tr><th>Feld</th><th>Bezeichnung</th></tr><tr><td>Trip Purpose code</td><td>Wird im PNR eingegeben und im MIR an Umbrella.net übermittelt oder kann in Umbrella.net manuell ausgefüllt werden.</td></tr><tr><td>Hotel compliance</td><td>Wird im PNR eingegeben und im MIR an Umbrella.net übermittelt oder kann in Umbrella.net manuell ausgefüllt werden.</td></tr></table> <div><p>Modulhinweis ABB Dieser Menüpunkt ist nur mit dem Modul ABB ersichtlich.</p></div>	Feld	Bezeichnung	Trip Purpose code	Wird im PNR eingegeben und im MIR an Umbrella.net übermittelt oder kann in Umbrella.net manuell ausgefüllt werden.	Hotel compliance	Wird im PNR eingegeben und im MIR an Umbrella.net übermittelt oder kann in Umbrella.net manuell ausgefüllt werden.
Feld	Bezeichnung							
Trip Purpose code	Wird im PNR eingegeben und im MIR an Umbrella.net übermittelt oder kann in Umbrella.net manuell ausgefüllt werden.							
Hotel compliance	Wird im PNR eingegeben und im MIR an Umbrella.net übermittelt oder kann in Umbrella.net manuell ausgefüllt werden.							

Arbeitsabläufe / Prozesse

Aktion	Beschreibung
Commercial Daten speichern	Es ist zu beachten, dass für den Kreditkarten-Zahlungsexport diverse Datenregeln für die Commercial Daten gelten.
Positionen verlinken	Damit Airplus (Schnittstelle: Tamara) und American Express (Schnittstelle: BTA) korrekte Auswertungen der via der Schnitt Honorare einzelnen Dossierpositionen zugewiesen werden können. Es handelt sich hierbei nicht um ein Pflichtfeld, dass vc nicht mit sich selbst verbunden werden. Auch kann sie nicht mit einer Position verbunden werden, welche bereits eine Vert diesem Grund kann eine Honorar Position auch nicht mit einem Refund verbunden werden
Vorgehen bei einer Dossierposition und einem Reservations Honorar	Beinhaltet das Dossier genau eine Dossierposition, sowie eine Reservations Honorar, so verbindet Umbrella.net die Honorar <hr/>
Vorgehen bei mehreren Dossierpositionen und einem oder mehreren Dossier Honoraren	Beinhaltet das Dossier mehrere Dossierpositionen, sowie eine oder mehrere Reservations Honorare, kann Umbrella.net die Honorare zuordnen. In diesem Fall ist es erforderlich, die Zuteilung manuell vorzunehmen. Hierfür über das Dropdown Menu bei "V Eine Honorar Position kann nicht mit mehreren Dossierpositionen verbunden werden. Ggf. müssen also mehrere Honorar I Dossierpositionen und Honoraren bestehen. <hr/>

Refundposition mit Flugposition verbinden	<p>Refundpositionen müssen mit einer Flugposition verbunden sein, ansonsten können sie nicht an Airplus(Tamara)/Americar</p> <p>Beim Import einer Refundposition wird anhand der Ticketnummer im Refund die Flugposition im Dossier gesucht und wenn automatisch auf dem Commercial Register verknüpft.</p> <p>Bei manuell angefügten Refundpositionen kann auf der Rechnung im Feld "Ticket Nr." die Ticketnummer des Originalticket Airline eingegeben und gespeichert werden. So wird nach dem Speichern der Refund automatisch mit der originalen Flugp auf dem Commercial Register erfolgen. Das Vorgehen in diesem Fall entspricht dem Vorgang bei mehreren Dossierpositio</p> <hr/>
--	--