




# Mandant

Zusatzmodule	Berechtigungsstufen
<p>▼ z.T. erforderliche Module</p> <div></div> <div></div> <p><b>ABB</b></p> <p>Modul <b>Umbrella.net Austria</b>, Modul <b>Debitoren</b>, Modul <b>Kreditoren</b>, Modul <b>Commercial</b>, Modul <b>Datatrans</b>, Modul <b>ABB</b></p>	<div></div> <p>Berechtigungsstufen <b>Buchhalter</b> oder <b>Supervisor</b></p>

Über das Register Verwaltung wird auf dem Mandanten (Reisebüro) die generellen Einstellungen vorgenommen.

Arbeitsplatz • Buchhaltung • Adressen • Dossier • Dienste • Anmerkungen • Verwaltung •

Verwaltung • Mandanten • Umbi Tours

### Einstellungen

Name *	Umbi Tours
Automatische ESR	<input checked="" type="checkbox"/>
Intercompany Steuercode	-
Standard Exportgruppe	Standard
Eingehender Mailserver (POP3/IMAP)	
Ausgehender Mailserver (SMTP)	
SMTP Benutzername	mbc
SMTP Passwort	*****
Authentifizierung	NEIN
Stylsheet für die Kreditkartenerfassung durch Kunden	<div>Klicken Sie hier um eine Datei auszuwählen, oder ziehen Sie eine Datei auf dieses Feld</div> <div>Stylsheet für die Kreditkartenerfassung durch Kunden zurücksetzen</div>
	<a href="#">Setup validieren</a>

### Amex Business Travel Account

ETA agent reference code (invoice)	
ETA agent reference code (charge)	
Datext-Prefix (invoice)	
Datext-Prefix (charge)	
Nächste ETA Exportsequenz	0

### VISA Lodge Export

Submitter ID	
Nächste VISA Exportsequenz	1

▼ Layout Umbrella.net Austria

Verwaltung > Mandanten > Demo Travel AT

Einstellungen
Administration

Einstellungen










Name \*
Version ESR-Akt.
Rechnungsdatum
Fiskaltrust Cashbox ID
Fiskaltrust Access Token
RC MwSt.-Code
Steuerfreier Code
EU Margesteuer Code
Standard Exportgruppe
Eingehender Mailserver (POP3/IMAP)
Ausgehender Mailserver (SMTP)
SMTP Benutzername
SMTP Passwort
Authentifizierung


Demo Travel AT
ONE
G - Inlandflüge (10.0%)
G - Inlandflüge (10.0%)
VAT20% - VAT20% (20.0%)
NONE
Setup validieren


Geschäftsperioden

Anfangsdatum
Abschlussdatum
Offen
Geschlossen um


Speichern Duplizieren Abbrechen

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung														
1	Einstellungen	<table><tr><th>Feld</th><th>Beschreibung</th></tr><tr><td>Name</td><td>Hier wird der Name des Mandanten angezeigt.</td></tr><tr><td>Fiskaltrust Cashbox ID</td><td>Hier wird die CashBox ID aus dem Fiskaltrust Portal eingetragen.<div><b>Modulhinweis</b> Dieser Menüpunkt ist nur mit dem <b>Modul Umbrella.net Austria</b> ersichtlich. </div></td></tr><tr><td>Fiskaltrust AccessToken</td><td>Hier wird der AccessToken aus dem Fiskaltrust Portal eingetragen.<div><b>Modulhinweis</b> Dieser Menüpunkt ist nur mit dem <b>Modul Umbrella.net Austria</b> ersichtlich. </div></td></tr><tr><td>Automatische QR</td><td>Durch das Setzen des Flags wird das Modul Automatischer QR-Zahlteil aktiviert. Beim Nummerieren der Rechnung wird ein QR, bzw. ein QR-Zahlteil generiert.</td></tr><tr><td>Version QR-Nr.</td><td>Die QR-Nr. kann auf 3 verschiedene Arten angedruckt werden.<div><b>Berechtigungsstufe</b>  Diese Aktion ist nur mit den Berechtigungsstufen <b>Umbrella Admin</b> möglich.</div></td></tr><tr><td>Rechnungsdatum</td><td>Hier kann ein Valuta-Datum definiert werden. Bei Rechnungen mit anderslautendem Valuta-Datum wird beim Nummerieren der Rechnung die Datei für die Übermittlung an das ABB elnvoicing System vorbereitet. Diese wird auf eine Queue gestellt und erst am Valutadatum an das elnvoicing System übermittelt. Dieses Valuta-Datum wird durch ABB verwaltet.<div><b>Modulhinweis</b> Dieser Menüpunkt ist nur mit dem <b>Modul ABB</b> ersichtlich. <b>ABB</b></div></td></tr></table>	Feld	Beschreibung	Name	Hier wird der Name des Mandanten angezeigt.	Fiskaltrust Cashbox ID	Hier wird die CashBox ID aus dem Fiskaltrust Portal eingetragen. <div><b>Modulhinweis</b> Dieser Menüpunkt ist nur mit dem <b>Modul Umbrella.net Austria</b> ersichtlich. </div>	Fiskaltrust AccessToken	Hier wird der AccessToken aus dem Fiskaltrust Portal eingetragen. <div><b>Modulhinweis</b> Dieser Menüpunkt ist nur mit dem <b>Modul Umbrella.net Austria</b> ersichtlich. </div>	Automatische QR	Durch das Setzen des Flags wird das Modul Automatischer QR-Zahlteil aktiviert. Beim Nummerieren der Rechnung wird ein QR, bzw. ein QR-Zahlteil generiert.	Version QR-Nr.	Die QR-Nr. kann auf 3 verschiedene Arten angedruckt werden. <div><b>Berechtigungsstufe</b>  Diese Aktion ist nur mit den Berechtigungsstufen <b>Umbrella Admin</b> möglich.</div>	Rechnungsdatum	Hier kann ein Valuta-Datum definiert werden. Bei Rechnungen mit anderslautendem Valuta-Datum wird beim Nummerieren der Rechnung die Datei für die Übermittlung an das ABB elnvoicing System vorbereitet. Diese wird auf eine Queue gestellt und erst am Valutadatum an das elnvoicing System übermittelt. Dieses Valuta-Datum wird durch ABB verwaltet. <div><b>Modulhinweis</b> Dieser Menüpunkt ist nur mit dem <b>Modul ABB</b> ersichtlich. <b>ABB</b></div>
Feld	Beschreibung															
Name	Hier wird der Name des Mandanten angezeigt.															
Fiskaltrust Cashbox ID	Hier wird die CashBox ID aus dem Fiskaltrust Portal eingetragen. <div><b>Modulhinweis</b> Dieser Menüpunkt ist nur mit dem <b>Modul Umbrella.net Austria</b> ersichtlich. </div>															
Fiskaltrust AccessToken	Hier wird der AccessToken aus dem Fiskaltrust Portal eingetragen. <div><b>Modulhinweis</b> Dieser Menüpunkt ist nur mit dem <b>Modul Umbrella.net Austria</b> ersichtlich. </div>															
Automatische QR	Durch das Setzen des Flags wird das Modul Automatischer QR-Zahlteil aktiviert. Beim Nummerieren der Rechnung wird ein QR, bzw. ein QR-Zahlteil generiert.															
Version QR-Nr.	Die QR-Nr. kann auf 3 verschiedene Arten angedruckt werden. <div><b>Berechtigungsstufe</b>  Diese Aktion ist nur mit den Berechtigungsstufen <b>Umbrella Admin</b> möglich.</div>															
Rechnungsdatum	Hier kann ein Valuta-Datum definiert werden. Bei Rechnungen mit anderslautendem Valuta-Datum wird beim Nummerieren der Rechnung die Datei für die Übermittlung an das ABB elnvoicing System vorbereitet. Diese wird auf eine Queue gestellt und erst am Valutadatum an das elnvoicing System übermittelt. Dieses Valuta-Datum wird durch ABB verwaltet. <div><b>Modulhinweis</b> Dieser Menüpunkt ist nur mit dem <b>Modul ABB</b> ersichtlich. <b>ABB</b></div>															

Standard Exportgruppe	<p>Hier wird eingestellt, was Umbrella.net standardmässig bezüglich Daten vorschlagen soll, um den Buchhaltungsexport zu gruppieren.</p> <div> <p><b>Modulhinweis</b> Dieser Menüpunkt ist nur mit dem <b>Modul Debitoren</b> und/oder <b>Kreditoren</b> ersichtlich.</p>  </div>								
Eingehender Mailserver (POP3 / IMAP)	Hier wird der Mailserverzugang für die 'Incoming Mails' hinterlegt. POP3, IMAP und SMTP-Informationen sind beim eigenen IT-Support anzufragen.								
Ausgehender Mailserver SMTP	Hier wird der ausgehende Mailserver hinterlegt.								
SMTP Benutzername	Hier wird der Benutzername für SMTP hinterlegt.								
SMTP Passwort	Hier wird das SMTP Passwort hinterlegt.								
Authentifizierung	<p>Hier muss die Authentifizierung ausgewählt werden. Es sind folgende Authentifizierungen möglich:</p> <table> <tr> <th>Typ</th><th>Beschreibung</th></tr> <tr> <td>None</td><td>Keine Authentifizierung</td></tr> <tr> <td>Basic</td><td>Authentifizierung mit Username/Passwort (unverschlüsselt)</td></tr> <tr> <td>implicit_TLS/explicit_TLS</td><td>Authentifizierung mit Username/Passwort (verschlüsselt "Implizit" oder Explizit)</td></tr> </table> <p>Welcher Authentifizierungstyp im Einsatz ist, kann beim Systemadministrator des Reisebüros in Erfahrung gebracht werden.</p>	Typ	Beschreibung	None	Keine Authentifizierung	Basic	Authentifizierung mit Username/Passwort (unverschlüsselt)	implicit_TLS/explicit_TLS	Authentifizierung mit Username/Passwort (verschlüsselt "Implizit" oder Explizit)
Typ	Beschreibung								
None	Keine Authentifizierung								
Basic	Authentifizierung mit Username/Passwort (unverschlüsselt)								
implicit_TLS/explicit_TLS	Authentifizierung mit Username/Passwort (verschlüsselt "Implizit" oder Explizit)								

2	Amex Business Travel Account	<table><tr><th>Feld</th><th>Beschreibung</th></tr><tr><td>BTA agent reference code (invoice)</td><td>gemäss eigenem Amex-Vertrag</td></tr><tr><td>BTA agent reference code (charge)</td><td>gemäss eigenem Amex-Vertrag</td></tr><tr><td>Datei-Prefix (invoice)</td><td>Hier wird das von Amex pro Mandant festgelegte Prefix für die <a href="#">Invoice-Files</a> eingetragen.</td></tr><tr><td>Datei-Prefix (charge)</td><td>Hier wird das von Amex pro Mandant festgelegte Prefix für die <a href="#">Charge-Files</a> eingetragen.</td></tr><tr><td>Nächste BTA Exportsequenz</td><td>Wird bei jedem BTA-Export automatisch aufgezählt.</td></tr><tr><td>Standard Ref.-Feld Map</td><td>Hier wird das Standard-Mapping definiert, für den Export der DBI-Felder in die Schnittstelle Amex BTA. Dieses Standard-Mapping wird dann bei der Neuerfassung von Firmenkunden angewendet.</td></tr><tr><td>Verfügbare Felder</td><td>Diese Felder stehen für die Definition des Standard-Mapping zur Verfügung.</td></tr></table> <div><p><b>Modulhinweis</b> Dieser Menüpunkt ist nur mit dem <b>Modul Commercial</b> ersichtlich.</p></div>	Feld	Beschreibung	BTA agent reference code (invoice)	gemäss eigenem Amex-Vertrag	BTA agent reference code (charge)	gemäss eigenem Amex-Vertrag	Datei-Prefix (invoice)	Hier wird das von Amex pro Mandant festgelegte Prefix für die <a href="#">Invoice-Files</a> eingetragen.	Datei-Prefix (charge)	Hier wird das von Amex pro Mandant festgelegte Prefix für die <a href="#">Charge-Files</a> eingetragen.	Nächste BTA Exportsequenz	Wird bei jedem BTA-Export automatisch aufgezählt.	Standard Ref.-Feld Map	Hier wird das Standard-Mapping definiert, für den Export der DBI-Felder in die Schnittstelle Amex BTA. Dieses Standard-Mapping wird dann bei der Neuerfassung von Firmenkunden angewendet.	Verfügbare Felder	Diese Felder stehen für die Definition des Standard-Mapping zur Verfügung.
Feld	Beschreibung																	
BTA agent reference code (invoice)	gemäss eigenem Amex-Vertrag																	
BTA agent reference code (charge)	gemäss eigenem Amex-Vertrag																	
Datei-Prefix (invoice)	Hier wird das von Amex pro Mandant festgelegte Prefix für die <a href="#">Invoice-Files</a> eingetragen.																	
Datei-Prefix (charge)	Hier wird das von Amex pro Mandant festgelegte Prefix für die <a href="#">Charge-Files</a> eingetragen.																	
Nächste BTA Exportsequenz	Wird bei jedem BTA-Export automatisch aufgezählt.																	
Standard Ref.-Feld Map	Hier wird das Standard-Mapping definiert, für den Export der DBI-Felder in die Schnittstelle Amex BTA. Dieses Standard-Mapping wird dann bei der Neuerfassung von Firmenkunden angewendet.																	
Verfügbare Felder	Diese Felder stehen für die Definition des Standard-Mapping zur Verfügung.																	
3	Visa Lodge Export	...																

## Register Administration

<b>Berechtigungsstufe</b>  Diese Aktionen sind nur mit den Berechtigungsstufen <b>Umbrella Admin</b> möglich		
Bezeichnung	Beschreibung	
Allgemeine Daten	<b>Feld</b>	<b>Beschreibung</b>
	Kunden ID	Diese wird automatisch vom System zugewiesen.
	Name	Name des Mandanten
	Rechnungsadresse	Adresse des Mandanten
	Land	Hier kann zwischen Schweiz und Österreich ausgewählt werden.
	Aktiv	Über diese Check-Box werden Mandanten aktiviert / deaktiviert.

# Buchhaltung

Standard Einstellungen:


Feld	Beschreibung
Gewinnabrechnung	Im Dropdown Menu kann zwischen Brutto und Netto ausgewählt werden.
Standardmarge	In diesem Feld kann die Standardmarge definiert werden.
Buchhaltungslogik	Im Feld Buchhaltungslogik kann zwischen "Gewinn bei Abreise" und "Gewinn bei Rechnungsstellung" ausgewählt werden.
Schnittstellentyp / Schnittstelle Buchhaltung	Im Dropdown Menu kann der Schnittstellentyp ausgewählt werden.
Export Frequenz	Im Dropdown Menu kann die Häufigkeit des Exports ausgewählt werden.
Export Zustellung	Hier kann die E-Mail Adresse für die Zustellung des Belege-Exports an SAP definiert werden.
Import Frequenz	Im Dropdown Menu kann die Häufigkeit des Imports ausgewählt werden.
Debitoren-Journaling ab Datum	Hier wird das Datum eingetragen, ab welchem Journaleinträge geschrieben werden sollen.
Kreditoren-Journaling ab Datum	Hier wird das Datum eingetragen, bis zu welchem Journaleinträge geschrieben werden sollen.
Button [Run journaling]	
BSP Lieferant (auch ohne Buchhaltung!)	Der Lieferant <b>BSP</b> muss hier gesetzt sein. Diese Einstellung ermöglicht die Lieferantenzahlung mit Lieferanten <b>BSP</b> und Betrag 0.00, sortiert Flugbillette nach Nummer der Lieferantenzahlung mit Lieferant <b>BSP</b> und regelt den Tamara Export für EMDs (Misc Position).
Belegart für Importierte Direktzahlungen	Im Dropdown Menu kann die Belegart ausgewählt werden.

## Modulhinweis

Dieser Menüpunkt ist nur mit den **Modulen Debitoren und Kreditoren** ersichtlich.




Optionen

Feld	Beschreibung
USP Partner	Der USP Partner ist immer die "Umbrella Software AG".
Fremdfilialen-Zugriff	Wird das Flag in der Check-Box gesetzt, können auf anderen Filialen desselben Mandanten verschiedene Aktionen ausgeführt werden.
Grosser Mandant	Bei grossen Mandanten muss diese Check-Box aktiviert werden.
Behandle Buchhalter-Zahlungen als Korrekturen	Sollten Buchhalter-Zahlungen als Korrekturen behandelt werden, muss diese Check-Box aktiviert werden.
CRM Export Zustellung	Wird mit einem externen CRM-System gearbeitet, kann hier die Zustell-Adresse eingegeben werden.
Umbrella Faces Reisebüro GUID	Hier wird die GUID Nummer vom Umbrella Faces eingetragen.
Dokumentlayout Theme	Hier kann ein spezielles Layout hinterlegt werden (z.B. 'Standard').
Refund as <b>Modify</b>	Wird das Flag bei "Refund as <b>Modify</b> " aktiviert, werden die Rückerstattungen als <b>Modify</b> dem Originaldossier zugeteilt.
EMD-A Verarbeitung	Hier kann DEFAULT eingestellt werden, wenn ein EMD-A immer in das Produkt des Related Tickets eingefügt werden soll. Oder es kann PRODUCT_MISMATCH_TO_NEW_POSITION eingestellt werden, wenn für ein EMD-A als eigenständige Position erstellt werden soll, falls die ausstellende Fluggesellschaft des EMD-A und die des Related Tickets nicht übereinstimmen.
Kein Denummerieren bei Abreise-Änderung	Ist kein Denummerieren bei Abreise-Änderung aktiviert, wird verhindert, dass Änderungen am Abreisedatum die Rechnung denummert.
Freigepäck importieren	Hier kann eingestellt werden, ob beim Import eines <b>MIR</b> die Gepäckinformationen - sofern vorhanden - auf der Rechnung angedruckt werden sollen.
PCI-Compliant	Mit dieser Einstellung werden <b>alle Kreditkarten</b> , ausgenommen Airplus Lodgekarten, verschlüsselt in <b>Umbrella.net</b> hinterlegt. Mit der Aktivierung von PCI Compliant muss eine PCI Proxy Merchant ID und ein PCI Proxy Security Login eingetragen werden. <div><b>Modulhinweis</b> Dieser Menüpunkt ist nur mit dem <b>Modul Datatrans</b> ersichtlich.</div>

Module


Hier werden die Module ausgewählt, mit denen der Mandant arbeitet.


Bulk Aktionen

Feld	Beschreibung
Datatrans Aliasing ausführen	Bei einer nachträglichen Datatrans-Aufschaltung müssen alle erfassten Kreditkarten, ausser Airplus und AMEX-BTA, verschlüsselt werden. Ist auf dem Mandant auch PCI-Compliant aktiviert, werden bei der Ausführung auch AMEX-BTA Lodgekarten verschlüsselt. <div><b>Modulhinweis</b> Dieser Menüpunkt ist nur mit dem <b>Modul Datatrans</b> ersichtlich.</div>

Numberranges		
	<b>Feld</b>	<b>Beschreibung</b>
	Neue Nummernkreise speichern	Wenn hier das Flag in der Check-Box gesetzt ist, werden die eingetragenen Nummernkreise auf dem Mandanten gespeichert.
	Nächste Dossiernummer	Hier wird die erste Dossiernummer festgelegt. Wenn nichts eingegeben wird, hat das erste Dossier die Nummer 1.
	Nächste Quittungsnummer	Hier wird die erste Quittungsnummer festgelegt. Wenn nichts eingegeben wird, hat die erste Quittung die Nummer 1.
	Nächste Belegnummer	Hier wird die Nummer des ersten Beleges festgelegt. Wenn nichts eingegeben wird, hat der erste Beleg die Nummer 1.
	Nächste USP-Nummer	Hier kann die Nummer der ersten USP-Belastung festgelegt werden. Wenn nichts eingegeben wird, hat die erste USP-Belastung die Nummer 1.
	Nächste Kreditorenzahlungsnummer	Hier kann die Nummer der ersten Kreditorenzahlung festgelegt werden. Wenn nichts eingegeben wird, hat die erste Kreditorenzahlung die Nummer 1.
	Nächste Kundennummer	Hier kann die Nummer des ersten Kunden festgelegt werden. Wenn nichts eingegeben wird, hat der erste Kunde die Nummer 1.
	Nächste Lieferantenummer	Hier kann die Nummer des ersten Lieferanten festgelegt werden. Wenn nichts eingegeben wird, hat der erste Lieferant die Nummer 1.
	Nächste Debitorenbelastung	Hier kann die Nummer der ersten Rechnung festgelegt werden. Wenn nichts eingegeben wird, verwendet das System die Dossiernummer als Rechnungsnummer.
	Nächste Debitorengutschrift	Hier kann die Nummer der ersten Gutschrift festgelegt werden. Wenn nichts eingegeben wird, verwendet das System die Dossiernummer als Gutschriftsnummer.
	Nummernkreise für Rechnungen verwenden	Hier wird das Flag in der Check-Box gesetzt, damit die angegebenen Nummernkreise verwendet werden.

## Arbeitsabläufe / Prozesse

<b>Register Einstellungen</b>	Automatische QR aktivieren	<p>Diese Funktion steht zur Zeit nur für Reisebüros in der Schweiz zur Verfügung.</p> <p>Wird das Flag in der Check-Box "Automatische QR" aktiviert, wird beim Nummerieren der Rechnung eine QR Nummer mit dem entsprechenden Zahlungsbetrag erstellt. Nach dem Einlesen des elektronischen Files (camt.054), welches von der Bank/Post dem Reisebüro zugeschickt wird, werden anhand der Referenznummern die Rechnungen erkannt. Die Zahlungen können dann automatisch zugewiesen werden.</p> <p>Die Aktivierung des Moduls bedingt einige Vorbereitungen.</p>
	Setup validieren	<p>Bei einem Klick auf den Link "Setup validieren" prüft Umbrella.net, ob alle für die Buchhaltung nötigen Einstellungen vorgenommen worden sind.</p> <div> <p><b>Modulhinweis</b> Dieser Menüpunkt ist nur mit den <b>Modulen Debitoren</b> und <b>Kreditoren</b> ersichtlich.</p>  </div>
	Geschäftsperioden	Im Bereich Geschäftsperioden wird das Geschäftsjahr erfasst. Bitte das Flag "Offen" nur für das aktuelle Geschäftsjahr setzen.

	Duplizieren	<p>Über den Button [Duplizieren] kann der Mandant dupliziert werden. Wichtig: Vorgängig den Viewlevel umstellen auf Umbrella.net umstellen, ansonsten ist der duplizierte Mandant nicht sichtbar.</p> <div style="border: 1px solid #f0e68c; padding: 10px; margin-top: 10px;"> <p><b>Berechtigungsstufe</b></p>  <p>Diese Aktion ist nur mit den Berechtigungsstufen <b>Umbrella Admin</b> möglich.</p> </div>
--	-------------	--

## Technische / Funktionale Details

### Geschäftsjahr

Aufgrund dem Flag "Offen" beim Geschäftsjahr prüft [Umbrella.net](#), ob Datumseingaben sich auf das laufende Geschäftsjahr beziehen. Datumseingaben ausserhalb des offenen Geschäftsjahres werden zur Vermeidung von Fehleingaben nicht erlaubt. Für geschlossene Geschäftsjahre gilt grundsätzlich:

- Debitoren- und Lieferantenzahlungen mit Valutadatum in einem geschlossenen Geschäftsjahr können nicht mehr storniert werden.
- Einkäufe annullieren, Debitorenrechnungen denummern (Gutschrift hat das Valutadatum heute) in einem geschlossenen Geschäftsjahr, ist möglich.
- In einem geschlossenen Geschäftsjahr besteht die Möglichkeit, Zahlungen von Einkäufen und Zahlungen von Debitorenrechnungen zu entkoppeln.

### Fremdfilialen-Zugriff

Durch die Aktivierung des Flags in dieser Check-Box werden im Viewlevel Dropdown Menu alle Filialen dieses Mandanten angezeigt. Mit dem Fremdfilial-Zugriff besteht die Möglichkeit zwischen den einzelnen Filialen zu wechseln. Der Benutzer erhält Einblick auf deren Daten plus die Dossierbearbeitung wird ermöglicht.

### Grosser Mandant

Wird das Flag in der Check-Box "Grosser Mandant" gesetzt, hat dies zur Folge:

- Bei der Suchfunktion mindestens 3 Buchstaben eingegeben werden.
- Eine Dossiersuche über den gesamten Mandanten wird unterbunden. Einzig die Suche nach Dossiernummern ist möglich.
- Je nach Auslastung der Datenbank wird das Resultat einer Auswertungsanfrage auf eine Queue gestellt und, wenn die Last der Datenbank tief ist, beim jeweiligen Benutzer als Agendaeintrag angezeigt. Das Kassabuch wird immer sofort erstellt und angezeigt.
- Auf dem Lieferanten werden für grosse Mandanten die Finanzen nicht angezeigt.

### Buchhalter-Zahlungen als Korrekturen behandeln

Bei Aktivierung des Flags in der Check-Box werden Zahlungen, die mit der Berechtigungsstufe Buchhalter erfasst werden, als Korrekturzahlungen behandelt.

### Neue Nummernkreise speichern

Werden im Register "Administration" Änderungen vorgenommen, werden diese, bis auf den Nummernkreis, gespeichert. Um die Nummernkreise zu ändern und zu speichern, muss die Check-Box "Neue Nummernkreise speichern" durch setzen des Flags aktiviert werden. Nummernkreise sollen nicht während des laufenden Betriebs verändert und gespeichert werden. Der Grund hierfür ist, dass die Nummern aus [Umbrella.net](#) in die Datenbank geladen werden. Wenn zu diesem Zeitpunkt neue Dossiers erstellt werden, können Dossiernummern doppelt vergeben werden.

## Related articles

- [Benutzer](#)
- [Berechtigungsstufen der Benutzer](#)
- [Faces](#)
- [QR Zahlung anfügen](#)



- Mahnwesen