

# Modul Adressassistent

Zusatzmodule	Berechtigungsstufen
Modul Adressassistent 	 Alle Berechtigungsstufen

Für eine korrekte Kundenadressenführung besteht die Möglichkeit, diese durch die Post auf ihre Gültigkeit prüfen zu lassen.

Übersicht | **Buchungsdaten** | Kreditkarten | Selektionskriterium | History

▼ Person

Nr. 0

Anrede

Vornamen \*

Name \*

Adresszusatz

Strasse 

Postfach

PLZ 1

Ort \*

Land CH - Schweiz 

Adressvalidierung 2 Ungeprüft

Adresse prüfen | Markiere als gültig

Adresse

Sprache Deutsch (Schweiz) ▼

Briefanrede

Robinson

Aktiv

Gesperrt

Vergessen gem. DSGVO

Geburtsdatum

Verantwortliche(r) \* Donald Duck

Reportgruppe

Nummer	Bezeichnung	Beschreibung
1	Adresswizard	Die Adressprüfung kann über den Wizard  gestartet werden.

## Adressvalidierung

Strasse	<input type="text"/>
PLZ	<input type="text"/>
Ort	<input type="text"/>
Land	CH - Schweiz
	<input type="button" value="Adresse prüfen"/> <input type="button" value="Suche ..."/> <a href="#">Adresse übernehmen</a>

### **Pflichtfeld**

Die Eingabe der Strasse und PLZ oder Ort ist Pflicht.

Feld	Funktion																												
<div data-bbox="435 205 607 256" style="border: 1px solid gray; padding: 2px; width: fit-content;">Adresse prüfen</div>	<p>Hier findet die Prüfung der eingegebenen Adresse statt. Die Rückmeldung erfolgt durch</p> <div data-bbox="682 262 1494 745" style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> <p>Adressvalidierung</p> <table border="1" data-bbox="695 331 1494 529"> <tr><td>Strasse</td><td>Bahnhofstrasse 17</td></tr> <tr><td>PLZ</td><td>9000</td></tr> <tr><td>Ort</td><td>St. Gallen</td></tr> <tr><td>Land</td><td>CH - Schweiz</td></tr> </table> <p style="text-align: right;"> <span data-bbox="1015 478 1128 504" style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Adresse prüfen</span> <span data-bbox="1149 478 1218 504" style="padding: 2px;">Suche ...</span> <span data-bbox="1230 478 1377 504" style="color: blue; text-decoration: underline;">Adresse übernehmen</span> </p> <div data-bbox="706 562 1123 703" style="border: 2px solid red; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p><b>Validierungsergebnisse der Post</b></p> <table border="1"> <tr><td>Ordnungsnummer / Strassennummer</td><td>5189 / 23125</td></tr> <tr><td>Validierungs-Status</td><td>OK (1)</td></tr> </table> </div> </div> <div data-bbox="678 772 1497 940" style="border: 1px solid yellow; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p><b>Validierungsergebnisse</b>          Falls als erste Rückmeldung der Validierungsstatus nicht OK erscheint, kann mit erneutem "Adresse prüfen" wählen die Adresse korrigiert werden.           Beispiel: Gross/Kleinschreibung <b>bahnhofstrasse</b> wird <b>Bahnhofstrasse</b></p> </div>	Strasse	Bahnhofstrasse 17	PLZ	9000	Ort	St. Gallen	Land	CH - Schweiz	Ordnungsnummer / Strassennummer	5189 / 23125	Validierungs-Status	OK (1)																
Strasse	Bahnhofstrasse 17																												
PLZ	9000																												
Ort	St. Gallen																												
Land	CH - Schweiz																												
Ordnungsnummer / Strassennummer	5189 / 23125																												
Validierungs-Status	OK (1)																												
<div data-bbox="435 982 539 1033" style="border: 1px solid gray; padding: 2px; width: fit-content;">Suche ...</div>	<p>Hier kann mittels der eingegebenen Adressdaten, eine korrekt gemeldete Adresse bei c suchen.</p> <div data-bbox="682 1050 1494 1738" style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> <p>Adressvalidierung</p> <table border="1" data-bbox="695 1129 1494 1318"> <tr><td>Strasse</td><td>Bahnhofstrasse 17</td></tr> <tr><td>PLZ</td><td>9000</td></tr> <tr><td>Ort</td><td></td></tr> <tr><td>Land</td><td>CH - Schweiz</td></tr> </table> <p style="text-align: right;"> <span data-bbox="1006 1266 1112 1291" style="padding: 2px;">Adresse prüfen</span> <span data-bbox="1128 1266 1196 1291" style="padding: 2px;">Suche ...</span> <span data-bbox="1209 1266 1347 1291" style="color: blue; text-decoration: underline;">Adresse übernehmen</span> </p> <div data-bbox="698 1344 1490 1638" style="border: 1px solid gray; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p><b>Suchergebnisse</b></p> <table border="0"> <tr><td>Bahnhofstrasse 10, 9000 St. Gallen</td><td style="text-align: right;"><a href="#" style="color: blue; text-decoration: underline;">Adresse übernehmen</a></td></tr> <tr><td>Bahnhofstrasse 11, 9000 St. Gallen</td><td style="text-align: right;"><a href="#" style="color: blue; text-decoration: underline;">Adresse übernehmen</a></td></tr> <tr><td>Bahnhofstrasse 13, 9000 St. Gallen</td><td style="text-align: right;"><a href="#" style="color: blue; text-decoration: underline;">Adresse übernehmen</a></td></tr> <tr><td>Bahnhofstrasse 15, 9000 St. Gallen</td><td style="text-align: right;"><a href="#" style="color: blue; text-decoration: underline;">Adresse übernehmen</a></td></tr> <tr><td>Bahnhofstrasse 17, 9000 St. Gallen</td><td style="text-align: right;"><a href="#" style="color: blue; text-decoration: underline;">Adresse übernehmen</a></td></tr> <tr><td>Bahnhofstrasse 19, 9000 St. Gallen</td><td style="text-align: right;"><a href="#" style="color: blue; text-decoration: underline;">Adresse übernehmen</a></td></tr> <tr><td>Hintere Bahnhofstrasse 11, 9000 St. Gallen</td><td style="text-align: right;"><a href="#" style="color: blue; text-decoration: underline;">Adresse übernehmen</a></td></tr> <tr><td>Hintere Bahnhofstrasse 13, 9000 St. Gallen</td><td style="text-align: right;"><a href="#" style="color: blue; text-decoration: underline;">Adresse übernehmen</a></td></tr> <tr><td>Hintere Bahnhofstrasse 15, 9000 St. Gallen</td><td style="text-align: right;"><a href="#" style="color: blue; text-decoration: underline;">Adresse übernehmen</a></td></tr> <tr><td>Hintere Bahnhofstrasse 19, 9000 St. Gallen</td><td style="text-align: right;"><a href="#" style="color: blue; text-decoration: underline;">Adresse übernehmen</a></td></tr> </table> </div> </div>	Strasse	Bahnhofstrasse 17	PLZ	9000	Ort		Land	CH - Schweiz	Bahnhofstrasse 10, 9000 St. Gallen	<a href="#" style="color: blue; text-decoration: underline;">Adresse übernehmen</a>	Bahnhofstrasse 11, 9000 St. Gallen	<a href="#" style="color: blue; text-decoration: underline;">Adresse übernehmen</a>	Bahnhofstrasse 13, 9000 St. Gallen	<a href="#" style="color: blue; text-decoration: underline;">Adresse übernehmen</a>	Bahnhofstrasse 15, 9000 St. Gallen	<a href="#" style="color: blue; text-decoration: underline;">Adresse übernehmen</a>	Bahnhofstrasse 17, 9000 St. Gallen	<a href="#" style="color: blue; text-decoration: underline;">Adresse übernehmen</a>	Bahnhofstrasse 19, 9000 St. Gallen	<a href="#" style="color: blue; text-decoration: underline;">Adresse übernehmen</a>	Hintere Bahnhofstrasse 11, 9000 St. Gallen	<a href="#" style="color: blue; text-decoration: underline;">Adresse übernehmen</a>	Hintere Bahnhofstrasse 13, 9000 St. Gallen	<a href="#" style="color: blue; text-decoration: underline;">Adresse übernehmen</a>	Hintere Bahnhofstrasse 15, 9000 St. Gallen	<a href="#" style="color: blue; text-decoration: underline;">Adresse übernehmen</a>	Hintere Bahnhofstrasse 19, 9000 St. Gallen	<a href="#" style="color: blue; text-decoration: underline;">Adresse übernehmen</a>
Strasse	Bahnhofstrasse 17																												
PLZ	9000																												
Ort																													
Land	CH - Schweiz																												
Bahnhofstrasse 10, 9000 St. Gallen	<a href="#" style="color: blue; text-decoration: underline;">Adresse übernehmen</a>																												
Bahnhofstrasse 11, 9000 St. Gallen	<a href="#" style="color: blue; text-decoration: underline;">Adresse übernehmen</a>																												
Bahnhofstrasse 13, 9000 St. Gallen	<a href="#" style="color: blue; text-decoration: underline;">Adresse übernehmen</a>																												
Bahnhofstrasse 15, 9000 St. Gallen	<a href="#" style="color: blue; text-decoration: underline;">Adresse übernehmen</a>																												
Bahnhofstrasse 17, 9000 St. Gallen	<a href="#" style="color: blue; text-decoration: underline;">Adresse übernehmen</a>																												
Bahnhofstrasse 19, 9000 St. Gallen	<a href="#" style="color: blue; text-decoration: underline;">Adresse übernehmen</a>																												
Hintere Bahnhofstrasse 11, 9000 St. Gallen	<a href="#" style="color: blue; text-decoration: underline;">Adresse übernehmen</a>																												
Hintere Bahnhofstrasse 13, 9000 St. Gallen	<a href="#" style="color: blue; text-decoration: underline;">Adresse übernehmen</a>																												
Hintere Bahnhofstrasse 15, 9000 St. Gallen	<a href="#" style="color: blue; text-decoration: underline;">Adresse übernehmen</a>																												
Hintere Bahnhofstrasse 19, 9000 St. Gallen	<a href="#" style="color: blue; text-decoration: underline;">Adresse übernehmen</a>																												
<div data-bbox="435 1768 646 1818" style="border: 1px solid gray; padding: 2px; width: fit-content; color: blue; text-decoration: underline;">Adresse übernehmen</div>	<p>Die ausgewählte Adresse kann hier in den Kunden übernommen werden. Die effektive Adressvalidierung im Kunden erfolgt in einem nächsten Schritt der Adressprüfung.</p>																												

2	Adressprüfung	Die Adresse kann unabhängig davon, ob sie direkt eingegeben oder über den Adresswizard erhalten wurde, mit den eingegebenen Daten geprüft werden.								
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Feld</th> <th>Funktion</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;"> <span style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">Adressvalidierung</span> <span style="border: 1px solid gray; padding: 2px; background-color: #f96;">Ungeprüft</span> </div> </td> <td>Hier wird der Adressvalidierungsstatus angezeigt "Ungeprüft", "Gültig" "Keine Übereinstimmung"</td> </tr> <tr> <td> <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;"> <span style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">Adresse prüfen</span> </div> </td> <td>           Hier wird die eingegebene Adresse geprüft.   <div style="border: 1px solid yellow; padding: 5px;"> <p><b>Alternative</b>              Alternativ kann der Kunde auch direkt gespeichert werden, Adressvalidierung wird dann auch aktiv.</p> </div> </td> </tr> <tr> <td> <div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;"> <span style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">Markiere als gültig</span> </div> </td> <td>Falls eine Adresse als "ungültig" validiert wird, kann mit dieser man übersteuerung die Adresse als gültig erklärt werden.</td> </tr> </tbody> </table>	Feld	Funktion	<div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;"> <span style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">Adressvalidierung</span> <span style="border: 1px solid gray; padding: 2px; background-color: #f96;">Ungeprüft</span> </div>	Hier wird der Adressvalidierungsstatus angezeigt "Ungeprüft", "Gültig" "Keine Übereinstimmung"	<div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;"> <span style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">Adresse prüfen</span> </div>	Hier wird die eingegebene Adresse geprüft.  <div style="border: 1px solid yellow; padding: 5px;"> <p><b>Alternative</b>              Alternativ kann der Kunde auch direkt gespeichert werden, Adressvalidierung wird dann auch aktiv.</p> </div>	<div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;"> <span style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">Markiere als gültig</span> </div>	Falls eine Adresse als "ungültig" validiert wird, kann mit dieser man übersteuerung die Adresse als gültig erklärt werden.
Feld	Funktion									
<div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;"> <span style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">Adressvalidierung</span> <span style="border: 1px solid gray; padding: 2px; background-color: #f96;">Ungeprüft</span> </div>	Hier wird der Adressvalidierungsstatus angezeigt "Ungeprüft", "Gültig" "Keine Übereinstimmung"									
<div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;"> <span style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">Adresse prüfen</span> </div>	Hier wird die eingegebene Adresse geprüft.  <div style="border: 1px solid yellow; padding: 5px;"> <p><b>Alternative</b>              Alternativ kann der Kunde auch direkt gespeichert werden, Adressvalidierung wird dann auch aktiv.</p> </div>									
<div style="border: 1px solid gray; padding: 2px;"> <span style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">Markiere als gültig</span> </div>	Falls eine Adresse als "ungültig" validiert wird, kann mit dieser man übersteuerung die Adresse als gültig erklärt werden.									

### Inhaberstatus

In den zugehörigen Dossiers wird die Adressprüfung auf dem Inhaberstatus abgebildet:

▼ ⊗ Inhaberstatus

<span style="color: green;">●</span>	Kundenstatus	Aktiv / seit 2024
<span style="color: red;">⊗</span>	Adressvalidierung	Keine Übereinstimmung

Farbe	Bedeutung
rot	Adresse ist der Post nicht bekannt "Keine Übereinstimmung"
gelb	Adresse ist ungeprüft
grün	Adresse ist der Post bekannt "Gültig"